

固镇县县级公立医院使用周转池编制公开招聘工作人员 考察结果

序号	职位代码	招考单位	准考证号	笔试最终成绩	面试成绩	合成分	体检结果	考察结果
1	202304	固镇县人民医院	024010103	76	73.28	74.91	合格	合格
2	202306	固镇县人民医院	024010113	64.5	71.52	67.31	合格	合格
3	202309	固镇县人民医院	024010124	62.5	71.8	66.22	合格	合格
4	202310	固镇县人民医院	024010129	76	74.78	75.51	合格	合格
5	202310	固镇县人民医院	024010201	73.5	75.62	74.35	合格	合格
6	202311	固镇县人民医院	024010202	69	75.08	71.43	合格	合格
7	202312	固镇县人民医院	024010208	76	72.78	74.71	合格	合格
8	202312	固镇县人民医院	024010211	75	72.36	73.94	合格	合格
9	202314	固镇县中医院	024010217	81	76.14	79.06	合格	合格
10	202314	固镇县中医院	024010218	76.5	74.64	75.76	合格	合格
11	202315	固镇县中医院	024010227	74.5	77	75.50	合格	合格
12	202315	固镇县中医院	024010221	75.5	74.04	74.92	合格	合格
13	202315	固镇县中医院	024010304	69	78.06	72.62	合格	合格
14	202315	固镇县中医院	024010225	68	78.64	72.26	合格	合格
15	202315	固镇县中医院	024010226	69	75.7	71.68	合格	合格
16	202317	固镇县中医院	024010309	71.5	74.4	72.66	合格	合格
17	202319	固镇县中医院	024010311	74	76.2	74.88	合格	合格

18	202320	固镇县中医院	024010318	80.5	77.92	79.47	合格	合格
----	--------	--------	-----------	------	-------	-------	----	----