

**2025年度固镇县事业单位公开招聘工作人员
资格复审（含递补）结果**

序号	准考证号	职位代码	职测成绩	综合成绩	总成绩	资格复审结果	备注
1	1134051803712	0509001	111.5	97	208.5	合格	
2	1134051803721	0509001	101.5	105	206.5	合格	
3	1134051803722	0509001	101.5	100.5	202	合格	
4	1134051803723	0509001	122	80	202	合格	
5	1134051804024	0509002	97	119	216	合格	
6	1134051804017	0509002	115	98	213	放弃	
7	1134051803924	0509002	108.5	104	212.5	合格	
8	1134051804214	0509003	106	102	208	合格	
9	1134051804029	0509003	101	106	207	合格	
10	1134051804104	0509003	87.5	111	198.5	合格	
11	1134051804325	0509004	116	113	229	放弃	
12	1134051804304	0509004	122	103	225	放弃	
13	1134051804220	0509004	111.5	101	212.5	合格	
14	1134051804621	0509005	101	111	212	合格	
15	1134051804429	0509005	96	114	210	合格	
16	1134051804629	0509005	104	102	206	合格	
17	1134051804908	0509006	107.5	116.5	224	合格	
18	1134051805010	0509006	111	106	217	合格	
19	1134051804710	0509006	118	96	214	合格	
20	1134051805118	0509007	122.5	124	246.5	合格	
21	1134051805218	0509007	121.5	112	233.5	合格	
22	1134051805215	0509007	113.5	105	218.5	放弃	
23	1134051805513	0509008	113.5	115	228.5	合格	
24	1134051805504	0509008	127	100	227	合格	
25	1134051805411	0509008	112.5	104	216.5	合格	
26	1134051805613	0509009	99	114	213	合格	
27	1134051805606	0509009	92.5	106	198.5	合格	
28	1134051805604	0509009	102.5	91	193.5	放弃	
29	1134051805617	0509009	86	105	191	放弃	

30	1134051805607	0509009	93.5	97	190.5	合格	
31	1134051805609	0509009	86.5	102	188.5	合格	
32	1134051805714	0509010	122	109	231	放弃	
33	1134051805704	0509010	122	98	220	合格	
34	1134051805729	0509010	110	108	218	合格	
35	1134051805629	0509010	97	114	211	合格	
36	1134051805720	0509010	118	89	207	放弃	
37	1134051805712	0509010	107	94	201	放弃	
38	1134051805826	0509011	114	102	216	合格	
39	1134051805816	0509011	114.5	95	209.5	合格	
40	1134051805808	0509011	110.5	89	199.5	放弃	
41	1134051805909	0509012	121	98	219	合格	
42	1134051805919	0509012	105.5	108	213.5	合格	
43	1134051805930	0509012	117.5	94	211.5	合格	
44	1134051806027	0509013	122	121	243	放弃	
45	1134051806022	0509013	111.5	123	234.5	合格	
46	1134051900102	0509013	104.5	115	219.5	合格	
47	1134051900114	0509013	105.5	101.5	207	合格	
48	1134051900107	0509013	103	103	206	合格	
49	1134051900202	0509013	90	115.5	205.5	合格	
50	1134051900219	0509014	124.5	105	229.5	放弃	
51	1134051900327	0509014	125	90	215	放弃	
52	1134051900410	0509014	113.5	97	210.5	合格	
53	1134051900507	0509014	112.5	95	207.5	放弃	
54	1134051900225	0509014	115	91	206	放弃	
55	1134051900321	0509014	105	100	205	合格	
56	1134051900518	0509015	101.5	105	206.5	合格	
57	1134051900529	0509015	93.5	113	206.5	合格	
58	1134051900530	0509015	104.5	96	200.5	合格	
59	1134051900721	0509016	105	109	214	合格	
60	1134051900625	0509016	108	104	212	合格	
61	1134051900627	0509016	91.5	110	201.5	合格	
62	1134051900920	0509017	105.5	115.5	221	合格	
63	1134051900827	0509017	108.5	109	217.5	合格	

64	1134051900824	0509017	96	103	199	合格	
65	1134051900822	0509017	95.5	97	192.5	合格	
66	1134051900828	0509017	90	101	191	合格	
67	1134051900916	0509017	100	88	188	合格	
68	1134051900930	0509018	114	108	222	合格	
69	1134051901005	0509018	119	96	215	合格	
70	1134051901004	0509018	103.5	111	214.5	放弃	
71	1134051901026	0509019	117	114	231	合格	
72	1134051901203	0509019	119.5	105	224.5	合格	
73	1134051901201	0509019	104.5	113	217.5	合格	
74	1134051901314	0509020	121	118	239	合格	
75	1134051901327	0509020	118	118	236	合格	
76	1134051901219	0509020	113	102	215	合格	
77	1134051901322	0509020	102	108	210	合格	
78	1134051901319	0509020	110	99	209	放弃	
79	1134051901312	0509020	111.5	94	205.5	放弃	
80	1134051901409	0509021	90	89	179	合格	
81	1134051901411	0509021	80	77	157	合格	
82	1134051901410	0509021	83	73	156	合格	
83	1134051901422	0509022	98	107.5	205.5	合格	
84	1134051901420	0509022	100	91	191	合格	
85	1134051901425	0509022	97.5	93.5	191	合格	
86	1134051901423	0509022	103	82	185	合格	
87	1134051901414	0509022	86	98	184	合格	
88	1134051901418	0509022	84.5	93.5	178	合格	
89	1134051901527	0509023	126.5	106	232.5	合格	
90	1134051901616	0509023	120.5	103	223.5	放弃	
91	1134051901622	0509023	112.5	107	219.5	合格	
92	1134051901812	0509024	109	118	227	合格	
93	1134051901825	0509024	109	112	221	放弃	
94	1134051901921	0509024	106	115	221	放弃	
95	1134051901821	0509024	114	106	220	合格	
96	1134051901826	0509024	116	103	219	放弃	
97	1134051902018	0509024	116	100	216	合格	

98	1134051902318	0509025	115	118	233	放弃	
99	1134051902303	0509025	107.5	111	218.5	合格	
100	1134051902209	0509025	126.5	91	217.5	合格	
101	1134051902618	0509026	131.5	91	222.5	合格	
102	1134051902429	0509026	99.5	122	221.5	合格	
103	1134051902621	0509026	113	103	216	合格	
104	1134051902601	0509026	112	103.5	215.5	合格	
105	1134051902324	0509026	105.5	102	207.5	合格	
106	1134051902625	0509026	109	97	206	放弃	
107	1134051902710	0509027	115	123	238	合格	
108	1134051902728	0509027	114.5	109.5	224	合格	
109	1134051902714	0509027	110	93	203	放弃	
110	1134051902717	0509027	110	93	203	合格	
111	1134051902918	0509028	111	131	242	合格	
112	1134051902926	0509028	120	111	231	合格	
113	1134051903012	0509028	113.5	101	214.5	合格	
114	1134051902807	0509028	113	99	212	合格	
115	1134051902812	0509028	104	108	212	放弃	
116	1134051903008	0509028	104.5	107	211.5	合格	
117	1134051903015	0509029	92.5	89	181.5	合格	
118	1134051903014	0509029	90.5	90	180.5	合格	
119	1134051903019	0509029	85.5	89	174.5	合格	
120	1134051903030	0509030	104	98	202	合格	
121	1134051903115	0509030	102	100	202	合格	
122	1134051903023	0509030	122.5	79	201.5	合格	
123	1134051903202	0509031	109	109	218	合格	
124	1134051903312	0509031	105.5	109	214.5	合格	
125	1134051903226	0509031	104	110	214	放弃	
126	1134051903610	0509032	123	109	232	合格	
127	1134051903720	0509032	121	110	231	放弃	
128	1134051903626	0509032	123.5	96.5	220	放弃	
129	1134051903711	0509032	113.5	106	219.5	放弃	
130	1134051903424	0509032	121.5	97	218.5	放弃	
131	1134051903404	0509032	136	81	217	合格	

132	5634051206102	0509033	91.5	100.1	191.6	合格	
133	5634051206120	0509033	111.5	76.3	187.8	放弃	
134	5634051206115	0509033	103.5	74.6	178.1	合格	
135	5634051206026	0509033	106	71.4	177.4	合格	
136	5634051206111	0509033	94.5	79.6	174.1	合格	
137	5634051206125	0509033	89.5	81.8	171.3	合格	
138	5634051206118	0509033	93	76.7	169.7	合格	
139	5634051206124	0509033	80.5	83.6	164.1	合格	
140	5634051206101	0509033	87	76.4	163.4	合格	
141	5634051206128	0509033	86.5	75.9	162.4	合格	
142	5634051206030	0509033	82.5	79.8	162.3	合格	
143	5634051206130	0509033	94	66.5	160.5	合格	
144	5634051206116	0509033	88.5	68.3	156.8	合格	
145	5634051206106	0509033	78	78.4	156.4	合格	
146	5634051206112	0509033	83.5	70.2	153.7	合格	
147	5634051206117	0509033	81.5	72	153.5	合格	
148	5634051206028	0509033	77.5	75.8	153.3	合格	
149	5634051206203	0509033	85.5	66.7	152.2	合格	
150	5634051206205	0509033	81.5	70.7	152.2	放弃	
151	5634051206110	0509033	70.5	81.1	151.6	合格	
152	5234051206213	0509034	78.5	107.9	186.4	合格	
153	5234051206217	0509034	83	100.7	183.7	合格	
154	5234051206215	0509034	87.5	90	177.5	合格	
155	5434051206229	0509035	101	88.7	189.7	合格	
156	5434051206306	0509035	67	100.3	167.3	放弃	
157	5234051206312	0509036	104	67	171	合格	
158	5134051206316	0509037	88.5	93.3	181.8	合格	
159	5134051206317	0509037	93	83.5	176.5	合格	
160	5134051206318	0509037	95	69.9	164.9	放弃	
161	5434051206403	0509038	84.5	93.5	178	合格	
162	5434051206404	0509038	82	82.3	164.3	合格	
163	5434051206319	0509038	85.5	77.5	163	合格	
164	5434051206320	0509038	68.5	86.9	155.4	合格	
165	5434051206329	0509038	81.5	73.9	155.4	合格	

166	5434051206411	0509039	101	73.6	174.6	合格	
167	5434051206408	0509039	92	61.6	153.6	合格	
168	5434051206407	0509039	85	66.7	151.7	合格	
169	5234051206417	0509040	100.5	80.5	181	合格	
170	5434051206424	0509041	94.5	70	164.5	合格	
171	5434051206420	0509041	81.5	73.9	155.4	合格	
172	5434051206427	0509042	85.5	78.1	163.6	合格	
173	5234051206430	0509043	86	94.2	180.2	合格	
174	5434051206506	0509044	74	77.3	151.3	合格	
175	1134051803919	0509002	106	104	210	合格	递补
176	1134051804314	0509004	99.5	111	210.5	合格	递补
177	1134051804319	0509004	111	97	208	合格	递补
178	1134051805207	0509007	111	102	213	合格	递补
179	1134051805529	0509009	91	96	187	合格	递补
180	1134051805518	0509009	92	92	184	合格	递补
181	1134051805716	0509010	109.5	85	194.5	合格	递补
182	1134051805707	0509010	95	92.5	187.5	合格	递补
183	1134051805724	0509010	87.5	98	185.5	合格	递补
184	1134051805902	0509011	107	92	199	合格	递补
185	1134051900215	0509013	101	101.5	202.5	合格	递补
186	1134051900509	0509014	112.5	89	201.5	合格	递补
187	1134051900230	0509014	95	106	201	合格	递补
188	1134051900317	0509014	97	104	201	合格	递补
189	1134051900504	0509014	96	104	200	合格	递补
190	1134051901001	0509018	101.5	93	194.5	合格	递补
191	1134051901317	0509020	117.5	83	200.5	合格	递补
192	1134051901310	0509020	113.5	82	195.5	合格	递补
193	1134051901520	0509023	114	96	210	合格	递补
194	1134051901930	0509024	98.5	113	211.5	合格	递补
195	1134051902126	0509024	109	99	208	合格	递补
196	1134051902116	0509024	99.5	107.5	207	合格	递补
197	1134051902201	0509025	110	102	212	合格	递补
198	1134051902515	0509026	106.5	98	204.5	合格	递补
199	1134051902826	0509028	110	101	211	合格	递补

200	1134051903126	0509031	118	95	213	合格	递补
201	1134051903601	0509032	107.5	105	212.5	合格	递补
202	1134051903808	0509032	110.5	100	210.5	合格	递补
203	1134051903709	0509032	117.5	92	209.5	合格	递补
204	1134051903815	0509032	101	108	209	合格	递补